

بسمه تعالی

موضوع: مناقصه عمومی خرید کارتن ۱ و ۴ لیتری

باسلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند، این شرکت قصد خرید کارتن ۱ و ۴ لیتری به شرح جدول ذیل را دارد. لذا خواهشمند است پاسخ استعلام و یا عدم امکان تأمین را در قالب همین نامه (مطابق جدول ذیل) با امضاء و مهر شرکت به صورت پاکت درب بسته تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ به آدرس دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران، خیابان جلال آل احمد، نبش ارمان یکم و چهارم، پلاک ۲۶ با کد پستی ۱۴۶۳۶۴۴۸۴۳ ارسال نمائید.

*** پیشنهاد قیمت در جدول ذیل اعلام و مهر و امضاء شده ارسال گردد در غیر اینصورت قابل قبول نمی باشد.**

دیف	شرح کالا	تعداد	قیمت (ریال) بدون ۱۰٪ ارزش افزوده	زمان تحویل
۱	کارتن ظرف روغن ۴ لیتری	۶۰،۰۰۰		
۲	کارتن ظرف روغن ۱ لیتری	۳۰،۰۰۰		

* هزینه ساخت کلیشه و زینک چاپ بر عهده فروشنده می باشد
مهر و امضاء فروشنده لازم به ذکر است:

- درج شماره نامه و عنوان مناقصه بر روی پاکت در بسته و محرمانه الزامی می باشد.
- کلیه اوراق و اسناد مناقصه می بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز (طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت) را داشته باشد.
- شرکت کنندگان در مناقصه (مناقصه گران) به هنگام ارائه قیمت پیشنهادی خود، تمام هزینه ها، من جمله سود و ... را مد نظر قرار داده و مبلغ پیشنهادی انجام موضوع مناقصه به طور کامل و تمام ارائه نمایند.
- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها ابهام و یا اشتباهی در اسناد مناقصه وجود ندارد.
- هرگونه مخدوش نمودن شرایط مناقصه، موجب ابطال فرم مناقصه خواهد شد.
- شرکت کنندگان در مناقصه الزاماً می بایست فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه را تکمیل و از ارسال پیشنهاد قیمت در فرم های دیگر خودداری کنند و در صورت ارسال پیشنهاد قیمت در قالب خارج از فرم پیشنهادی، شرکت روانکاران احیاء سپاهان در قبول و یا رد پیشنهاد قیمت مختار می باشد.

۰۳۱-۴۰۷۴۲۳۶۰

۰۳۱-۴۴۲۶۱۰۴۶

WWW.RESCO.IR

INFO@RESCO.IR

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش خیابان ارمان یکم، پلاک ۲۶
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یک، ابتدای خیابان نهم

۷. این شرکت بر مبنای صرفه و صلاح خود، در انتخاب تامین کننده و به هر میزان مختار می باشد و به پیشنهاداتی که به غیر از رویه ذکر شده در این نامه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. به پیشنهادات واصله پس از موعد فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹. پیشنهاد مالی میبایست حداقل دارای ۲۰ روز اعتبار پس از پایان مهلت این استعلام و به صورت ریالی بوده و در صورت نوسانات نرخ ارز، هیچگونه تغییری در قیمت پیشنهادی، مورد پذیرش نمی باشد.
۱۰. پرداخت وجه کالا پس از تحویل هر پارت سفارش موضوع مناقصه و تأیید فنی توسط واحد QC و در قبال ارائه فاکتور رسمی ثبت شده در سامانه مودیان مقدور خواهد بود.
۱۱. در صورت عدم تأیید کالا توسط واحد QC کلیه هزینه های حمل و نقل و همچنین خسارت و آسیب دیدگی احتمالی کالا بر عهده فروشنده می باشد.
۱۲. تحویل در کمترین زمان ممکن مطابق با موارد درخواستی ارجح می باشد.
۱۳. محل تحویل محصول درب کارخانه شرکت روانکاران احیاء سپاهان میباشد. (مورچه خورت اصفهان)
۱۴. کلیه هزینه های حمل و انبارداری و غیره... قبل از تحویل کالا بر عهده فروشنده میباشد.

با تشکر

علی ضرابی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره





فرم داده های خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی
QSF/PS/12

REV.1

شماره: QC-1		تاریخ: 1403/09/14
نام کالا : کارتن مظروف 1 لیتری		کد انبار کالا : ۰۹۳۰۰۹۰۰۱۶
محل مصرف : خط های پرکنی یک لیتری		
مدارک پیوست:		
۱- نقشه <input type="checkbox"/>	کد:	
۲- استاندارد مرجع <input type="checkbox"/>	شماره استاندارد:	
۳- نمونه مرجع <input type="checkbox"/>		
۴- طرح بسته بندی <input type="checkbox"/>	کد:	
<input type="checkbox"/> سایر		
<p>معیارها و مشخصات خرید : ارتفاع 260mm، طول 435mm، عرض 245mm، تعداد لاینرها: رویه کرافت کرم قهوه ای، فلوت، کرافت بازیافت ایرانی / مازندران، فلوت، کرافت گام فوت: B C _ نوع دوخت ۶ عدد سوزن منگنه با فواصل مساوی و زاویه ۴۵ درجه. گرماژ کارتن: گرم بر متر مربع 725 min.</p>		
<p>مشخصات فنی: هنگام تا کردن کارتن با زاویه ۱۸۰ درجه هیچ گونه شکستگی در کرافت و فلوت مشاهده نشود. چسبندگی مناسب بین لایه ها و عدم جدایش آنها. لایه بیرونی کارتن که از جنس کرافت است قابلیت چسبندگی با چسب نواری BOPP را داشته باشد. تست ریپورت هر محموله مطابق لیست ذیل به واحد کنترل کیفیت شرکت روانکاران احیای سپاهان ارائه گردد: ۱- نوع و گرماژ کرافت و فلوت ها ۲- مقاومت در برابر ترکیدگی هر لایه ۳- میزان جذب آب هر لایه ۴- میزان رطوبت نسبی ۵- مقاومت کارتن در برابر فشار عمودی ۶- میزان خمش پذیری کارتن</p>		
مشخصات ایمنی: حاوی هیچ گونه سرب، کادمیوم یا هر رنگدانه مضر نباشد.		
موارد زیست محیطی: از موادی استفاده شود که در طبیعت سریعا بازیافت شود.		
مشخصات ظاهری: چک کردن عمومی برای ویژگی های رنگی و زیبایی به عنوان نمونه مورد تایید، بررسی ابعاد، وزن، حجم و ضخامت دیوار		
شرایط بسته بندی و نگهداری: فقط در داخل انبار سربسته نگهداری شود، محل ذخیره سازی باید خشک و تمیز باشد، روش ذخیره سازی نباید باعث آسیب یا نقص در کارتن ها شود، در هر دسته بسته شده باید نام شرکت تولید کننده، نوع، تعداد، تاریخ تولید، شیفت تولید و نام و امضای کنترل کننده درج شود.	نوع بسته بندی حین ارسال : کارتنها در دسته های ۱۵ تایی با دو عدد تسمه بسته بندی شده و بر روی پالت مناسب از نظر ابعاد و استحکام قرار گیرند. سپس کل پالت و بسته های کارتن چیده شده روی آن با دو تسمه موازی تسمه کشی شوند. پس از آن کل پالت شیرینگ استرج گردد.	
مواد جایگزین:		
شرایط حمل و نقل : عدم آلودگی، عدم شکستگی و فرسودگی کامیون، عدم بیرون زدگی پیچ و مهره کامیون و داشتن چادر یا سقف		
توضیحات:		
تهیه کننده : جهاد بیضایی تاریخ وامضاء: 1403/09/14	تایید کننده : تاریخ وامضاء:	تصویب کننده : تاریخ وامضاء:



فرم داده های خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی
QSF/PS/12

REV.1

شماره: QC-6		تاریخ: 1404/12/16
نام کالا : کارتن مظروف ۴ لیتری		کد انبار کالا :
محل مصرف : خط های پرکنی چهار لیتری		
مدارک پیوست:		
۱- نقشه <input type="checkbox"/>	کد:	
۲- استاندارد مرجع <input type="checkbox"/>	شماره استاندارد:	
۳- نمونه مرجع <input type="checkbox"/>		
۴- طرح بسته بندی <input type="checkbox"/>	کد:	
<input type="checkbox"/> سایر		
<p>معیارها و مشخصات خرید : ارتفاع $338 \pm 1 \text{mm}$، طول $385 \pm 1 \text{mm}$، عرض $245 \pm 1 \text{mm}$ (ابعاد ذکر شده ابعاد خارجی کارتن می باشد) تعداد لاینرها: رویه کرافت کرم قهوه ای، فلوت، کرافت بازیافت ایرانی / مازندران، فلوت، کرافت گام فوت: B C _ نوع دوخت ۷ عدد سوزن منگنه با فواصل مساوی و زاویه ۴۵ درجه. گرماژ کارتن: گرم بر متر مربع $\text{min } 725$.</p>		
<p>مشخصات فنی: هنگام تا کردن کارتن با زاویه ۱۸۰ درجه هیچ گونه شکستگی در کرافت و فلوت مشاهده نشود. چسبندگی مناسب بین لایه ها و عدم جدایش آنها. لایه بیرونی کارتن که از جنس کرافت است قابلیت چسبندگی با چسب نواری BOPP را داشته باشد. تست ریپورت هر محموله مطابق لیست ذیل به واحد کنترل کیفیت شرکت روانکاران احیاء سپاهان ارائه گردد: ۱- نوع و گرماژ کرافت و فلوت ها ۲- مقاومت در برابر ترکیدگی هر لایه ۳- میزان جذب آب هر لایه ۴- میزان رطوبت نسبی ۵- مقاومت کارتن در برابر فشار عمودی ۶- میزان خمش پذیری کارتن</p>		
مشخصات ایمنی: حاوی هیچ گونه سرب، کادمیوم یا هر رنگدانه مضر نباشد.		
موارد زیست محیطی: از موادی استفاده شود که در طبیعت سریعاً بازیافت شود.		
مشخصات ظاهری: چک کردن عمومی برای ویژگی های رنگی و زیبایی به عنوان نمونه مورد تایید. بررسی ابعاد، وزن، حجم و ضخامت دیوار		
شرایط بسته بندی و نگهداری: فقط در داخل انبار سربسته نگهداری شود، محل ذخیره سازی باید خشک و تمیز باشد، روش ذخیره سازی نباید باعث آسیب یا نقص در کارتن ها شود، در هر دسته بسته شده باید نام شرکت تولید کننده، نوع، تعداد، تاریخ تولید، شیفت تولید و نام و امضای کنترل کننده درج شود.	<p>نوع بسته بندی حین ارسال : کارتنها در دسته های ۱۵ تایی با دو عدد تسمه بسته بندی شده و بر روی پالت مناسب از نظر ابعاد و استحکام قرار گیرند. سپس کل پالت و بسته های کارتن چیده شده روی آن با دو تسمه موازی تسمه کشی شوند. پس از آن کل پالت شیرینگ استرج گردد.</p>	
مواد جایگزین:		
شرایط حمل و نقل : عدم آلودگی، عدم شکستگی و فرسودگی کامیون، عدم بیرون زدگی پیچ و مهره کامیون و داشتن چادر یا سقف		
توضیحات:		
تهیه کننده : جهاد بیضایی، حمیدرضا صالحی تاریخ و امضاء: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶	تایید کننده : بهاره رئیسی تاریخ و امضاء: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶	تصویب کننده : تاریخ و امضاء: